

3 - «التثبيتات المتحركة»: كل تركيبة من عدة أجهزة و. عند الاقتضاء، من أدوات أخرى يمكن نقلها واستخدامها في أماكن مختلفة: 4 - «آلة ثابتة»: كل تركيبة من عدة أنواع من الأجهزة و. عند الاقتضاء، من أدوات أخرى يتم تجميعها وتثبيتها وإعدادها للاستخدام بشكل دائم في مكان محدد:

5 - «توافق كهرومغناطيسي»: قدرة التجهيزات على العمل في بيئتها الكهرومغناطيسية بشكل مرض دون إنتاج اضطرابات كهرومغناطيسية لا يمكن لأجهزة أخرى موجودة في هذه البيئة أن تحملها:

6 - «اضطرابات كهرومغناطيسية»: كل ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحدث خلافاً في اشتغال تجهيز معين. ويكون الاضطراب الكهرومغناطيسي على شكل ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب فيها أو تغيير في بيئة الانتشار نفسها:

7 - «حصانة»: قدرة التجهيزات على الاشتغال على النحو المنشود دون تدهور في ظل وجود اضطرابات كهرومغناطيسية:

8 - «بيئة كهرومغناطيسية»: مجمل الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن ملاحظتها في موقع معين.

### المادة 3

لا يُطبق هذا القرار على:

1 - أجهزة الراديو وتجهيزات محطات الاتصالات:

2 - منتجات وقطع غيار وأجهزة الطائرات:

3 - أجهزة الراديو المستخدمة من طرف هواة اللاسلكي، ما عدا إذا كانت هذه الأجهزة غير معروضة في السوق. لا تعتبر كتجهيزات معروضة في السوق، مجموعات المكونات الموجهة للتجميع من طرف هواة اللاسلكي وكذا الأجهزة المعروضة في السوق والتي تم تعديلها من طرف ولأجل هواة اللاسلكي:

4 - الأجهزة الطبية أو الأجهزة الطبية النشيطة القابلة للزرع:

5 - الأجهزة التي تشكل عنصراً أو وحدة تقنية مستقلة عن العربات:

6 - التجهيزات التي قد يترتب عن خصائصها الفيزيائية بحكم طبيعتها:

(أ) عدم القدرة على توليد أو على المساهمة في توليد انبعاثات كهرومغناطيسية تتجاوز مستوى معيناً يسمح لأجهزة الراديو وأجهزة الاتصالات وغيرها بالاشتغال على النحو المنشود: و

(ب) الاشتغال دون وقوع خلل غير مقبول بوجود اضطرابات كهرومغناطيسية عادة ما تنتج خلال الاستخدام المرتقب.

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2574.14 صادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي للتجهيزات.

وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي

بناء على القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات وبتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ولا سيما المواد 5 و7 و9 و11 و14 و15 و16 منه:

وعلى المرسوم رقم 2.12.502 الصادر في 2 رجب 1434 (13 ماي 2013) بتطبيق القسم الأول من القانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات وبتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، ولا سيما المادة 2 منه:

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1679.14 الصادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) المتعلق بكيفيات تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالالتزام العام بسلامة المنتجات والخدمات:

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3228.13 الصادر في 11 من محرم 1435 (15 نوفمبر 2013) المتعلق بعلامة المطابقة.

قرر ما يلي:

### المادة الأولى

يحدد هذا القرار، طبقاً لمقتضيات المادة 9-11 من القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.09، النظام التقني الخاص المطبق على التوافق الكهرومغناطيسي للتجهيزات كما هي معرفة في المادة 2 بعده.

### المادة 2

يقصد في مدلول هذا القرار ب:

1- «تجهيز»: كل جهاز أو آلة ثابتة:

2- «جهاز»: كل أداة جاهزة أو تركيبة أدوات معروضة في السوق كوحدة مستقلة، وكذا «المكونات» أو «المجموعات الفرعية» المخصصة لإدماجها في الجهاز من طرف المستعمل النهائي والقابلة لتوليد اضطرابات كهرومغناطيسية أو التي قد يتعرض اشتغالها لاضطرابات من هذا القبيل. تعتبر «التثبيتات المتحركة» كما هي معرفة في (3) بعده بمثابة أجهزة:

شريطة وضع إشارة مرئية تشير بوضوح إلى أن هذه التجهيزات لا يمكن عرضها في السوق و/أو استخدامها مادامت لم تتم مطابقتها مع مقتضيات هذا القرار.

لا يمكن عرض كيفية اشتغال هذه التجهيزات إلا بعد اتخاذ التدابير المناسبة لتجنب الاضطرابات الكهرومغناطيسية.

#### المادة 8

طبقاً لمقتضيات المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 24.09، يفترض في كل تجهيز مطابق للمواصفات القياسية الوطنية المطبقة عليها سبق نشر مراجعها في الجريدة الرسمية، أو عند الاقتضاء، لمواصفات دولية، أنه يستجيب لمتطلبات السلامة وللمقتضيات التقنية المنصوص عليها في هذا القرار والتي تشملها هذه المواصفات القياسية.

#### المادة 9

يجب أن يعد التصريح بالمطابقة المنصوص عليه في المادة 14 من القانون السالف الذكر رقم 24.09 حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 3 بهذا القرار، وأن يتضمن العناصر المحددة في الملحقين رقم 2 و 3. يشهد هذا التصريح أن التجهيز المعني يستجيب لمتطلبات السلامة المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة وللمتطلبات الخاصة المشار إليها في المادة 5 أعلاه.

في حالة خضوع جهاز لنصوص تنظيمية أخرى تعنى بجوانب أخرى وتنص على التصريح بالمطابقة، فإن هذا الأخير يشير إلى أن الجهاز المذكور يفترض مطابقته أيضاً لمقتضيات تلك النصوص التنظيمية. ويجب أن يشير هذا التصريح إلى عناوين النصوص المعنية ومراجع نشرها بالجريدة الرسمية.

يجب تحديث التصريح بالمطابقة باستمرار وتحديثه على الأقل باللغة العربية.

7 - مجموعة أدوات التقييم مصنعة خصيصاً للمهنيين وموجهة حصرياً للاستعمال بمنشآت البحث والتطوير لأجل التقييم :

8- التجهيزات أو أجزاء من التجهيزات خاضعة لمتطلبات خاصة للسلامة بموجب قوانين خاصة بهذه التجهيزات أو الأجزاء من التجهيزات والتي تهم نفس الموضوع.

#### المادة 4

يسهر المسؤولون على عرض هذه التجهيزات في السوق على تنفيذ التزاماتهم المرتبطة بالالتزام العام بسلامة المنتجات المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه رقم 1679.14 الصادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014).

#### المادة 5

طبقاً لمقتضيات المادتين 5 و 7 من القانون السالف الذكر رقم 24.09، يمكن عرض في السوق، فقط، التجهيزات التي تستجيب لمتطلبات السلامة المرتبطة بالالتزام العام بالسلامة وللمتطلبات الخاصة للسلامة التالية :

1 - يجب أن تصمم وتصنع التجهيزات بشكل يضمن :

(أ) عدم تجاوز الاضطرابات الكهرومغناطيسية الناتجة لمستوى معين بحيث عند تخطيه تصبح تجهيزات الراديو وتجهيزات الاتصالات وغيرها غير قادرة على الاشتغال على النحو المنشود ؛

(ب) توفر هذه التجهيزات على مستوى من المناعة ضد الاضطرابات الكهرومغناطيسية المتوقعة في إطار الاستخدام المنشود، والتي تسمح لها بالاشتغال دون تدهور غير مقبول لهذا الاستخدام، و

2 - يتعين تجميع الآلات الثابتة حسب التطبيقات الهندسية المناسبة ووفقاً لمعلومات الاستخدام المخصصة لمكوناتها، وذلك لتلبية متطلبات الوقاية الواردة في (1) أعلاه.

#### المادة 6

لا تحول متطلبات هذا القرار دون تطبيق التدابير الخاصة الآتي ذكرها والمتعلقة بتشغيل أو استخدام التجهيزات :

(أ) التدابير اللازمة لحل مشكلة التوافق الكهرومغناطيسي المتواجدة مسبقاً أو المتوقع حصولها في مكان معين ؛

(ب) التدابير المتخذة لأسباب تتعلق بالسلامة والتي تهدف إلى حماية شبكات الاتصالات العامة أو محطات الاستقبال أو الإرسال عند استخدامها لأغراض أمنية في سياق حالات محددة.

#### المادة 7

يسمح بتقديم و/أو عرض كيفية اشتغال التجهيزات غير المطابقة لهذا القرار في المعارض أو المعارض التجارية أو خلال تظاهرات مماثلة.

## المادة 10

يجب القيام بتقييم المطابقة المنصوص عليه في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 24.09 طبقا للمساطر التالية :

- 1 - المراقبة الداخلية للتصنيع المبينة في الملحق رقم 1 بهذا القرار ؛
- 2 - مسطرة تقييم مطابقة النوع المبينة في الملحق رقم 2 بهذا القرار.

يمكن للمنتج اختيار تقليص تطبيق المسطرة المبينة في (2) أعلاه على بعض الجوانب من المتطلبات الأساسية، مع تطبيق المسطرة المبينة في (1) أعلاه على الجوانب الأخرى.

## المادة 11


يتضمن الملف التقني المشار إليه في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 24.09، العناصر والوثائق المتعلقة بالطرق المتبعة من طرف المنتج لأجل ضمان استجابة الأجهزة لمتطلبات السلامة المشار إليها في المادة 5 أعلاه. ويحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للأخطار. يضم الملف التقني التصريح بالمطابقة المشار إليه في المادة 8 أعلاه، إضافة إلى الوثائق التقنية التالية على الأقل، حسب ما هو ضروري للتقييم :

- 1 - وصف عام للجهاز ؛
- 2 - رسومات التصميم والتصنيع، إلى جانب مخططات المكونات والمجموعات الفرعية والدارات... الخ ؛
- 3 - الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والمخططات المذكورة أعلاه وكذا اشتغال الجهاز ؛
- 4 - قائمة بالمواصفات القياسية التي تم تطبيقها كلياً أو جزئياً، وكذا وصف للحلول المعتمدة للالتزام بالمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في هذا القرار في حالة عدم تطبيق مواصفات قياسية معينة ؛
- 5 - في حالة التطبيق الجزئي لهذه المواصفات القياسية، يجب أن تشير الوثائق التقنية إلى الأجزاء المطبقة ؛
- 6 - نتائج الحسابات الخاصة بالتصاميم وبعمليات المراقبة المنجزة ؛
- 7 - تقارير التجارب والتحليل.

## المادة 12

تحمل الأجهزة المعروضة في السوق علامة المطابقة المنصوص عليها في القرار المشار إليه أعلاه رقم 3228.13 الصادر في 11 من محرم 1435 (15 نوفمبر 2013).

يجب وضع علامة المطابقة هذه على هذه الأجهزة طبقاً للخصائص المحددة في القرار المذكور قبل عرضها في السوق.

توضع العلامة  على الجهاز أو على لوحة المعلومات. وإذا كان نوع المنتج لا يسمح بذلك أو لا يدعو لذلك، توضع هذه العلامة على التغليف أو الوثائق المرفقة بالجهاز المعني.

## المادة 13

يتعين على المنتج تقديم معلومات حول أية احتياطات خاصة ينبغي اتخاذها عند تركيب أو تثبيت أو صيانة أو استخدام الجهاز، وذلك لضمان مطابقتها، عند تشغيله، للمتطلبات الأساسية المشار إليها في (1) من المادة 5 من هذا القرار.

يجب أن ترفق الأجهزة التي لا يمكن ضمان مطابقتها للمتطلبات المشار إليها في (1) من المادة 5 أعلاه في حال استعمالها داخل المناطق السكنية بإشارة واضحة لقيود التشغيل. يجب الإشارة إلى قيود التشغيل هاته على الأجهزة المعنية و، عند الاقتضاء أيضاً، على تلفيفها. يجب الإشارة إلى المعلومات الضرورية لاستخدام الجهاز وفقاً للغرض المنشود منه في تعليمات الاستعمال المرفقة به.

## المادة 14

تخضع الأجهزة المعروضة في السوق والممكن إدراجها في آلة ثابتة لأحكام هذا القرار.

إلا أنه، لا تطبق أحكام المواد 5 و9 إلى 13 أعلاه بشكل إلزامي على الأجهزة المعدة لتركيبها في آلة ثابتة والتي لم يتم عرضها في السوق.

في هذه الحالة، يجب أن تحدد الوثائق المرفقة بهذه الأجهزة الآلة الثابتة المعنية وخصائصها من حيث التوافق الكهرومغناطيسي وكذا الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تركيب هذه الأجهزة فيها بشكل لا يؤثر سلباً على مطابقة هذه الآلة.

يجب وضع الوثائق المتعلقة بتركيب الآلات الثابتة المنصوص عليها في (2) من المادة 5 أعلاه، رهن إشارة مصالح المراقبة لأغراض التفتيش ما دامت الآلة الثابتة في حالة تشغيل.

## المادة 15

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، يتوفر المسؤولون عن عرض التجهيزات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه في السوق على أجل 6 أشهر قصد الامتثال لمقتضياته.

4 - علامة المطابقة والتصريح بالمطابقة :

4 - 1 يجب أن يضع المنتج علامة المطابقة المطلوبة على كل جهاز يستجيب للمتطلبات المطبقة عليه المنصوص عليها في هذا القرار.

4 - 2 يجب أن يحرر المنتج التصريح بالمطابقة، المشار إليه في المادة 9 من هذا القرار، بالنسبة لنموذج الجهاز. ويحدد هذا التصريح الجهاز المعني.

\* \* \*

الملحق رقم 2

بقرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2574.14 الصادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) المتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي للتجهيزات

مسطرة تقييم المطابقة للنوع

تقييم المطابقة للنوع هو جزء من عملية تقييم المطابقة التي تقوم هيئة تقييم المطابقة المعتمدة من خلالها بفحص التصميم التقني للمنتج والتحقق والإشهاد بتلبية هذا التصميم لمتطلبات هذا القرار المطبقة عليه.

1 - تقييم النوع

يعتمد تقييم النوع على تقييم ملاءمة التصميم التقني للجهاز، عن طريق فحص الوثائق التقنية والأدلة المشار إليها بعده، دون فحص العينة. ويمكن أن يقتصر على بعض الجوانب من المتطلبات الأساسية حسب تعليمات المنتج.

يجب أن يقدم المنتج طلب تقييم النوع لهيئة معتمدة واحدة من اختياره.

يتضمن هذا الطلب :

(أ) اسم وعنوان المنتج وكذا اسم وعنوان الوكيل في حالة تقديم الطلب من طرف هذا الأخير :

(ب) تصريحاً يشهد فيه بأنه لم يتم بإيداع نفس الطلب لدى هيئة معتمدة أخرى لتقييم المطابقة :

بعد انصرام هذا الأجل، كل مسؤول عن عرض تجهيز في السوق لا يستجيب لمتطلبات السلامة المحددة في هذا القرار يُعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 51 من القانون السالف الذكر رقم 24.09.

وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015).

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

\*

\* \*

الملحق رقم 1

بقرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2574.14 الصادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) المتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي للتجهيزات

المراقبة الداخلية للتصنيع

المراقبة الداخلية للتصنيع هي مسطرة تقييم المطابقة المتبعة من طرف المنتج لأجل تنفيذ الالتزامات المحددة أسفله، والتي من خلالها يضمن ويصرح تحت مسؤوليته وحده أن الأجهزة المعنية تستجيب لمتطلبات هذا القرار المطبقة عليها.

1 - تقييم التوافق الكهرومغناطيسي :

يجب على المنتج إجراء تقييم للتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة، استناداً إلى الظواهر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، من أجل تلبية متطلبات الوقاية الواردة في المادة 5 من هذا القرار.

يجب أن يأخذ تقييم التوافق الكهرومغناطيسي بعين الاعتبار جميع ظروف التشغيل العادية المتوقعة للجهاز. في الحالات التي يمكن أن تتخذ فيها الأجهزة أشكالاً متعددة. ينبغي أن يحدد تقييم التوافق الكهرومغناطيسي مدى تلبتها لمتطلبات الوقاية الواردة في (1) من المادة 5 السالفة الذكر، وذلك في كافة الأشكال الممكنة المحددة من طرف المنتج على أنها تمثل الاستخدام المنشود.

2 - الوثائق التقنية :

يجب أن يقوم المنتج بإعداد الوثائق التقنية طبقاً لمقتضيات المادة 11 من هذا القرار.

3 - التصنيع :

يجب أن يتخذ المنتج كافة التدابير اللازمة حتى يتسنى لعملية التصنيع وتتبعها ضمان مطابقة الأجهزة المصنعة للوثائق التقنية الواردة في 2 أعلاه وكذا لمتطلبات السلامة الواردة في القوانين الجاري بها العمل المطبقة عليه.

يجب أن تحتوي الشهادة وملحقاتها على جميع المعلومات اللازمة التي تمكن من تقييم مطابقة المنتوجات المصنعة للنوع الذي تم فحصه ومن المراقبة أثناء تشغيل هذه المنتوجات.

(ج) عدم إصدار شهادة مطابقة النوع في حالة عدم استجابة النوع لمتطلبات السلامة المطبقة، وإبلاغ مقدم الطلب بذلك، مع ذكر الأسباب.


(د) تتبع التطور التقني وإشعار المنتج بضرورة إجراء تقييم إضافي، عندما لم يعد يمكن هذا التطور من التأكد من مطابقة النوع الحاصل على شهادة المطابقة لمتطلبات السلامة المطبقة.

يجب أن يخبر المنتج الهيئة المعتمدة التي تتوفر على الوثائق التقنية المتعلقة بشهادة مطابقة النوع بكافة التعديلات المجراة على النوع المعني التي قد تؤثر على مطابقة المنتوج للمتطلبات المطبقة عليه أو على شروط صلاحية الشهادة، وتتطلب هذه التعديلات موافقة جديدة على شكل وثيقة إضافية لشهادة مطابقة النوع الأولية.

## II - المطابقة للنوع اعتمادا على المراقبة الداخلية للتصنيع،

تعد المطابقة للنوع اعتمادا على المراقبة الداخلية للتصنيع، جزءا من مسطرة تقييم المطابقة المتبعة من طرف المنتج لأجل تنفيذ المتطلبات المحددة أسفله ويضمن ويصرح أن الأجهزة المعنية مطابقة للنوع المحدد في شهادة مطابقة النوع وتستجيب لمتطلبات هذا القرار المطبقة عليها.

يجب أن يتخذ المنتج كل الإجراءات اللازمة من أجل أن تضمن طريقة التصنيع وتبعتها مطابقة الأجهزة المصنعة للنوع المصادق عليه والمحدد في شهادة مطابقة النوع وملتطلبات هذا القرار المطبقة عليه.

يجب أن يضع المنتج علامة المطابقة «» على كل جهاز مطابق للنوع المحدد في شهادة مطابقة النوع ويستجيب لمتطلبات هذا القرار المطبقة عليه.

(ج) الوثائق التقنية التي تسمح بتقييم المنتوج من حيث مطابقتها للمتطلبات القانونية المطبقة. وتتضمن هذه الوثائق تحليلا وتقييما مناسبين للخطر أو المخاطر. تحدد هذه الوثائق المتطلبات المطبقة وتغطي، بقدر ما هو ضروري للتقييم، تصميم وتصنيع وتشغيل الجهاز.

يقوم المنتج بإعداد الوثائق التقنية طبقا لمقتضيات المادة 11 من هذا القرار.

يجب على الهيئة المعتمدة:

(1) بالنسبة للمنتوج:

دراسة الوثائق التقنية والأدلة التي تمكن من تقييم مدى ملاءمة التصميم التقني للجهاز:

(2) بالنسبة للعينة أو العينات:

(أ) التحقق من تصنيع العينة أو العينات وفقا للوثائق التقنية وتحديد العناصر التي تم تصميمها طبقا للمقتضيات المطبقة بالمواصفات المعنية و/أو المقتضيات التقنية ذات الصلة، كما تحدد العناصر التي لا يركز تصميمها على المقتضيات المناسبة بالمواصفات المذكورة:

(ب) القيام أو الأمر بالقيام بالفحوصات والتجارب والتحليلات وعمليات التحقق المناسبة للتحقق من التطبيق الصحيح للحلول المشار إليها في المواصفات المعنية و/أو المقتضيات التقنية المناسبة في حالة اختيار المنتج القيام بذلك:

(ج) القيام أو الأمر بالقيام بالفحوصات والتجارب والتحليلات وعمليات التحقق المناسبة للتحقق من تلبية الحلول المعتمدة من طرف المنتج لمتطلبات السلامة الموافقة للقوانين الجاري بها العمل، في حالة عدم تطبيق الحلول المشار إليها في المواصفات المعنية و/أو المقتضيات التقنية ذات الصلة؛

(د) الاتفاق مع المنتج على مكان إجراء الفحوصات والتجارب والتحليلات.

يجب على الهيئة المعتمدة في جميع الأحوال:

(أ) إعداد تقرير خاص بالتقييم تسرد فيه الأنشطة التي قامت بها طبقا ل(1) و(2) أعلاه ونتائجها.

(ب) منح المنتج شهادة مطابقة النوع، عند استجابة النوع لمتطلبات القانون الخاص الجاري به العمل المطبقة على المنتوج المعني بالأمر. وتتضمن هذه الشهادة اسم وعنوان المنتج واستنتاجات التقييم وشروط صلاحيتها، عند الاقتضاء، والبيانات اللازمة لتحديد النوع المعتمد. ويمكن إرفاق ملحق أو عدة ملحقات بهذه الشهادة.

4 - موضوع التصريح (تعريف الجهاز بحيث يمكن تتبعه. يجب إرفاق هذا التصريح بصورة تمكن من تحديد الجهاز) :

5 - المنتج المعني بالتصريح والمحدد أعلاه، مطابق للقرار (أو القرارات) :

6 - مراجع المواصفات ذات الصلة المطبقة أو المقتضيات التقنية الأخرى التي بموجبها تم التصريح بالمطابقة :

7 - عند الاقتضاء، الهيئة المعتمدة ... (الاسم والرقم) ... قامت ب... (وصف العمليات) ... وأصدرت الشهادة .....


8 - معلومات إضافية :

التوقيع من طرف وباسم : .....

تاريخ ومكان الإصدار :

(التوقيع)

(الاسم، المهنة)

يجب أن يحرر المنتج التصريح  بالمطابقة بالنسبة لنموذج الجهاز. ويحدد هذا التصريح الجهاز المعني.

\* \* \*

الملحق رقم 3

بقرار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2574.14 الصادر في 29 من رمضان 1436 (16 يوليو 2015) المتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي للتجهيزات

التصريح  بالمطابقة

1- المنتج / الجهاز (المنتج، الدفعة، النموذج أو رقم السلسلة) :

2- الاسم والعنوان الكامل للمنتج :

3- يعد التصريح بالمطابقة هذا تحت مسؤولية المنتج وحده :